
Aeg 10³ aastat
Geoloogiline ajajaotus
Kliimatüüp
Kronotsoon
Indeks
Indeks
Ajalised piirid, BP
Õietolmuvöö
Mustjärve raba õietolmudiagrammi taksonite koguarv
Maardu järve õietolmudiagrammi taksonite koguarv
vähem
rohkem
Indeks
Indeks (von Post'l järgi)
Läänemere arengu staadiumid
soolsus
Ajalised piirid, BP
Arheoloogilised perioodid
Kalendriaastad AD/BC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Holotseen
Pleistotseen
Hilis
Kesk
Vara
Hilisjärva
klimaoptimum
subarktiline
arktiline
Subatlantikum
Subboreaal
Atlantikum
Boreaal
Preboreaal
Hilis-dryas
Allerød
Kesk-dryas
Bølling
SA
SB
AT
BO
PB
DR3
AL
BØ
SA3
SA2
SA1
SB2
SB1
AT2
AT1
BO2
BO1
PB2
PB1
DR3
ALb
ALa
DR2
BØ
1000
2000
2500
4000
5000
6500
8000
8500
9000
9500
10000
10800
11300
11800
12200
Pinus-Betula
Betula-Pinus-Picea
Betula-Alnus
Picea
Quercus
Tilia-Ulmus-Fraxinus
Ulmus-Corylus
Pinus-Alnus
Pinus-
Betula
Betula-Pinus
Artemisia-Betula nana
Pinus
Pinus-Betula
Artemisia-Chenopodiaceae
P-B
B-P-Pc
B-A
Pc
Q
T-U-Fr
U-Co
P-A
P
B
B-P
Ar-Bn
P
P-B
Ar-Ch
I
IIa
IIb
III
IV
V
VI
VII
VIII
IXa
IXb
X
XIa
XIb
XIIa
XIIb
Limneameri
riimveeline
Litoriinameri
soolane
Antsülusjärv
mage
Joldiameri
Balti jääpaisjärv
mage
Kohalikud jääpaisjärved
4000
8000
9300
mage
soolane
mage
10300
12000
Ajalooline periood
Hilis-Rauaaeg
Viikingiaeg
Eel-Viikingiaeg
Rahvasterände aeg
Rooma Rauaaeg
Eel-Rooma Rauaaeg
Pronksiaeg
Hilis-Neoliitikum
Kesk-Neoliitikum
Vara-Neoliitikum
Mesoliitikum
Varaseim dateeritud asulakoht Eestis asub Pullis ja on 9350 14C (10 500-10 700 kalendriaastat vana)
1230
1000
850
700
450
50
500
1800
3000
4000
5000
AD
BC